



EU Declaration of Conformity

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For the following equipment:

Product Details	
Product Name	G6200 NetServer Linux Device Server
Model Number	G6200
Part Number	CTK-G6200006, CTK-G6200222

We declare under our own responsibility that the above product satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

The above product is in conformity with the following standards or other normative documents:

	Standards
LV, Health & Safety (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

European Representative:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0

Minnesota, USA

May 28, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

English



EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:

Produktbezeichnung	G6200 NetServer Linux Device Server
Modellnummer	G6200
Artikelnummer	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Erklären wir eigenverantwortlich, dass das Produkt alle anwendbaren technischen Grenzwerte hinsichtlich folgender Richtlinien einhält:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Oben genanntes Produkt entspricht den folgenden Standards/Normen:

	Standards
LV, Gesundheit & Sicherheit (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
German

Europäischer Vertreter:

Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Per i seguenti dispositivi:

Nome Prodotto	G6200 NetServer Linux Device Server
Modello	G6200
Numero di parte	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto sopra riportato soddisfa tutti i regolamenti tecnici applicabili al prodotto all'interno dell'ambito delle Direttive del Consiglio:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Il prodotto sopra riportato è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative:

	Standards
LV, Salute e Sicurezza (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Italian

Rappresentante europeo:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pour le produit ci-après:

Nom de produit	G6200 NetServer Linux Device Server
Modèle	G6200
Numéro d'article	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit ci-dessus satisfait à tous les règlements techniques qui lui sont applicables dans le cadre des directives du conseil :

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Le produit ci-dessus est en conformité avec les normes et autres documents normatifs suivant:

	Standards
LV, Santé et sécurité (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
French

Représentant européen:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para el siguiente equipo:

Nombre del Producto	G6200 NetServer Linux Device Server
Número de Modelo	G6200
Número de pieza	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Declaramos bajo nuestra propia responsabilidad que el producto siguiente cumple con todas las regulaciones técnicas aplicables al producto dentro del ámbito de aplicación de las Directivas:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

El producto siguiente está en conformidad con los siguientes estándares u otros documentos normativos:

	Standards
LV, Salud y Seguridad (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Spanish

Representante europeo:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU CONFORMITEITSVERKLARING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Voor de volgende uitrusting:

Product Naam	G6200 NetServer Linux Device Server
Model Nummer	G6200
Onderdeel Nummer	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het bovenstaande product voldoet aan alle technische voorschriften die van toepassing zijn op het product binnen het toepassingsgebied van de richtlijnen van de **2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Het bovenstaande product is in overeenstemming met de volgende normen of andere normatieve documenten:

	Standards
LV, Gezondheid & Veiligheid (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Dutch

Europese vertegenwoordiger:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Para o seguinte equipamento:

Nome do produto	G6200 NetServer Linux Device Server
Modelo número	G6200
Número da peça	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Declaramos sob nossa responsabilidade que o produto acima mencionado respeita todas as normas técnicas aplicáveis ao produto no âmbito das Diretivas:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

O produto acima está em conformidade com as seguintes normas ou outros documentos normativos:

	Standards
LV, Saúde e Segurança (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Portuguese

Representante europeu:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For følgende udstyr:


Produktnavn	G6200 NetServer Linux Device Server
Modelnummer	G6200
Varenummer	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Vi erklærer under eget ansvar, at ovennævnte produkt opfylder alle de tekniske forskrifter for varen inden for rammerne af Rådets direktiver:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Ovennævnte produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre normative dokumenter:

	Standards
LV, Sundhed (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018


Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Danish

Europæisk repræsentant:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Seuraaville laitteille:

Tuotteen nimi	G6200 NetServer Linux Device Server
Mallinumero	G6200
Osa numero	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Ilmoitamme omalla vastuullamme, että yllä mainittu tuote täyttää kaikki tuotteeseen soveltuvat tekniset säännökset seuraavien neuvoston direktiivien mukaisesti:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Yllä mainittu tuote noudattaa seuraavia standardeja ja muita normatiivisia asiakirjoja:

	Standards
LV, Terveys (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Finnish

Euroopan edustaja:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU SAMSVARSKLÆRING

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

For bruk av følgende utstyr:


Produktnavn	G6200 NetServer Linux Device Server
Modellnummer	G6200
Delenummer	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Vi bekrefter herved, og under vårt eget ansvar, at produktene ovenfor tilfredsstillende alle de tekniske bestemmelsene for produktet som er gitt under EU-direktivene:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Produktet ovenfor samsvarer med de følgende standarder eller andre normative dokumenter:

	Standards
LV, Helse og sikkerhet (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018


Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Norwegian

Europeisk representant:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DEKLARATION OM Ö VERENSSTÄMMELSE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

För följande utrustning:

Produktnamn	G6200 NetServer Linux Device Server
Modellnummer	G6200
Artikelnummer	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Vi tillkännager under vårt ECet ansvar att ovanstående produkt uppfyller alla tekniska bestämmelser som gäller för produkten inom ramen för rådets direktiv:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Ovanstående produkt överensstämmer med följande standarder eller andra normativa dokument:

	Standards
LV, Hälsa (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Swedish

Europeiska representanten:

Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



ΕΥ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Für das folgende Gerät:


Όνομα Προϊόντος	G6200 NetServer Linux Device Server
Αριθμός Μοντέλου:	G6200
Αριθμός εξαρτήματος	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Διακηρύσσουμε με κάθε ευθύνη ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν, εντός του αντικειμένου των Κοινοτικών Οδηγιών:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Το παραπάνω προϊόν βρίσκεται σε συμμόρφωση με τα ακόλουθα πρότυπα ή άλλα έγγραφα συμμόρφωσης:

	Standards
LV, Υγεία και Ασφάλεια (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018


Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Greek

Ευρωπαϊός εκπρόσωπος:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dla następującego urządzenia:

Nazwa	G6200 NetServer Linux Device Server
Model	G6200
Numer części	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że powyższy produkt spełnia wszystkie dotyczące go wymagania techniczne, będące w zakresie następujących dyrektyw Rady:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Powyższy produkt jest zgodny z następującym standardami oraz innymi dokumentami normatywnymi:

	Standards
LV, Zdrowie i bezpieczeństwo (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering

Polish

Przedstawiciel w Europie:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pro následující zařízení:

Název výrobku	G6200 NetServer Linux Device Server
Modelové číslo	G6200
Číslo dílu	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že výše uvedený produkt splňuje všechny technické předpisy týkající se produktu, v rámci směrnic Rady EU:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Výše uvedený výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty:

	Standards
LV, Zdraví a bezpečnost (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Czech

Evropský zástupce:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU PREHLÁ SENIE O ZHODE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pre nasledujúce zariadenia:

Názov výrobku	G6200 NetServer Linux Device Server
Modelové číslo:	G6200
Číslo dielu	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Prehlasujeme na našu vlastnú zodpovednosť, že vyššie uvedený produkt spĺňa všetky technické predpisy týkajúce sa produktu, v rámci smerníc Rady EÚ:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Vyššie uvedený výrobok je v zhode s nasledujúcimi normami alebo inými normatívnymi dokumentmi:

	Standards
LV, Zdravie a Bezpečnosť (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Slovak

Európsky zástupca:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Pentru următorul echipament:

Nume produs	G6200 NetServer Linux Device Server
Model	G6200
Număr piesă	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Declarăm pe propria răspundere că produsul de mai sus îndeplinește toate reglementările tehnice aplicabile produsului, conform Directivelor Consiliului:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Produsul menționat mai sus este în conformitate cu următoarele standarde sau alte documente normative:

	Standards
LV, Sănătate și Siguranță (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Romanian

Reprezentant european:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Az alábbi készülékhez:

Termék neve	G6200 NetServer Linux Device Server
Modell szám	G6200
Cikkszám	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Saját felelősségünkre kijelentjük, hogy a következő termék megfelel valamennyi jogszabályban foglalt műszaki előírásnak a következő irányelvek alapján:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

A fenti termék megfelel a következő szabványoknak vagy egyéb normatív dokumentumoknak

	Standards
LV, Egészség és biztonság (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018


Minnesota, USA

May 28, 2025

Digi International Inc.

Erik Reynolds

Director of Engineering

Hungarian

Európai képviselő:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA


За следното оборудване:

Име на продукта	G6200 NetServer Linux Device Server
Номер на модела	G6200
Номер на частта	СТК-G6200006, СТК-G6200222

Ние декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът по-горе отговаря на всички технически нормативни актове, приложими за продукта, в обхвата на Директивите на Съвета, **2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)**

Горният продукт е в съответствие със следните стандарти или други нормативни документи:

	Standards
LV, Здраве & Безопасност (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018


Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Bulgarian

Европейски представител:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU ATITIKTIES DEKLARACIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Dėl šios įrangos:

Produkto pavadinimas	G6200 NetServer Linux Device Server
Modelio numeris	G6200
Dalies numeris	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Mes prisiimame visą atsakomybę, kad produktas atitinka visus techninius reglamentus, taikytinus per Tarybos direktyvų produkto taikymo sritį:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Aukščiau nurodytas gaminys atitinka šiuos standartus ar kitus normatyvinius dokumentus:

	Standards
LV, Sveikata ir Saugumas (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Lithuanian

Europos atstovas:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za sljedeću opremu:

Naziv proizvoda	G6200 NetServer Linux Device Server
Model br.	G6200
Broj dijela	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da navedeni proizvod zadovoljava sve tehničke propise koji se primjenjuju na proizvod u okviru smjernica Vijeća:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Gore navedeni proizvod u skladu je sa sljedećim normama ili drugim normativnim dokumentima:

	Standards
LV, Zdravlje i sigurnost (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Croatian

Europski predstavnik:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0



EU IZJAVA O SKLADNOSTI

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Za naslednjo opremo:

Ime izdelka	G6200 NetServer Linux Device Server
Številka modela	G6200
Številka dela	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Pod lastno odgovornostjo izjavljamo, da zgornji izdelek ustreza vsem tehničnim predpisom, ki se nanašajo nanj v okviru naslednjih Direktiv Sveta:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Zgornji izdelek je skladen z naslednjimi standardi ali drugimi normativnimi dokumenti:

	Standards
LV, Zdravje in varnost (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Slovenian

Evropski predstavnik:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Par šādu aprīkojumu:

Izstrādājuma nosaukums	G6200 NetServer Linux Device Server
Modeļa nummurs:	G6200
Daļas numurs	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Ar šo mēs paziņojam, ka augstāk minētais izstrādājums, atbilst visām tehniskajām prasībām, kuras piemērojamas Padomes direktīvu ietvaros:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Augstāk minētais izstrādājums atbilst minētajiem standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem, prasībām.

	Standards
LV, Sveikata ir Saugumas (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Latvian

Eiropas pārstāvis:

Andreas Burghart

Digi International GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

D-85737 Ismaning

Germany

Telephone: +49 (89) 540428-0



EU VASTAVUSDEKLARATSIOON

Digi International Inc.

9350 Excelsior Blvd., Suite 700, Hopkins, MN 55343 USA

Järgmistele seadmetele:

Toote nimetus	G6200 NetServer Linux Device Server
Mudeli number:	G6200
Osa number	CTK-G6200006, CTK-G6200222

Kinnitame omal vastutusel, et eespool kirjeldatud toode vastab kõigile tehnilistele eeskirjadele, mida toote suhtes kohaldatakse vastavalt järgmiste nõukogu direktiivide kohaldamisalale:

2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LV) and 2011/65/EU as amended by 2015/863/EU (RoHS)

Eespool kirjeldatud toode vastab järgmistele standarditele või muudele normatiivsetele dokumentidele:

	Standards
LV, Tervis ja turvalisus (2014/35/EU)	N/A
EMC (2014/30/EU)	EN 55022 CLASS A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
RoHS	EN 63000:2018

Minnesota, USA
May 28, 2025
Digi International Inc.
Erik Reynolds
Director of Engineering
Estonian

Euroopa esindaja:
Andreas Burghart
Digi International GmbH
Lise-Meitner-Straße 9
D-85737 Ismaning
Germany
Telephone: +49 (89) 540428-0